

Produktbeschreibung

# **Chargenmatchcode mit Bestandsübersicht**

und

## **Klassifizierungsdaten**

**- Unicodefähig -**

Ein Produkt der



datasoft consult GmbH  
Geest Anger 3  
24855 Jübek

Tel.: 04625/404087-4  
Fax: 04625/404087-5

[www.datasoft-consult.de](http://www.datasoft-consult.de)

# Produktbeschreibung

Durch einen zusätzlichen Chargenmatchcode werden nur noch die Chargen zur Auswahl angeboten, die einen frei verwendbaren Bestand haben. Zusätzlich wird der frei verwendbare Bestand auf Lagerortebenen in der Matchcode-Auswahl angezeigt. Sind Merkmale in der Chargenklassifizierung bewertet, werden diese in der Matchcodeübersicht mit dargestellt.


Chargen mit Bestand  Chargen Klassifizierung und Bestand

Von Material: 350-100  
Werk: 1100  
Lagerort: 0001

Charge	Frei verwendb...	Viskosi...	Dichte	Wellenlänge
C2	200,000	174 cP	2.01 g/ccm	601 nm
C3	250,000	173 cP	2.01 g/ccm	650 nm
C4	2.410,000	173 cP	1.95 g/ccm	600 nm
C6	8.000,000	166 cP	2.01 g/ccm	680 nm

4 Einträge gefunden

In der Matchcodeübersicht können bis zu 10 Merkmale angezeigt werden. Es werden nur bewertete Merkmale berücksichtigt. Sind in den Chargen mehr als 10 Merkmale bewertet, erscheint ein entsprechender Hinweis:



Anschließend werden die zur Verfügung stehenden Merkmale angezeigt (die ersten 10 Merkmale sind automatisch Markiert), um die Merkmale für die Anzeige auszuwählen:

Merkmalsauswahl

Merkmalsbezeichnung	Merkmalsname
<input checked="" type="checkbox"/> Abmessung1	MEAS_1C
<input checked="" type="checkbox"/> Abmessung2	MEAS_2
<input checked="" type="checkbox"/> Einzellänge Charge	LENGTH_PER_PIECE_C
<input checked="" type="checkbox"/> Werkzeugeugnis	CERTIFICATION
<input checked="" type="checkbox"/> Herkunft	ORIGIN
<input checked="" type="checkbox"/> Kontonummer des Lieferanten	LIFNR
<input checked="" type="checkbox"/> Lieferantenchargennummer	LICHA
<input checked="" type="checkbox"/> Datum des letzten Wareneingang	LWEDT
<input checked="" type="checkbox"/> Dichte	DENSITY
<input checked="" type="checkbox"/> Querschnitt	CROSSECTION
<input checked="" type="checkbox"/> Kilogramm je ST (Charge)	WEIGHT_PER_PIECE_C
<input checked="" type="checkbox"/> Kilogramm je ST (Hilfsfeld)	WEIGHT_PER_PIECE_C1

Vorhandene Merkmale: 12  
Maximale Anzahl Merkmale: 10  
Ausgewählte Merkmale: 10

In der Matchcodeauswahl sind daraufhin alle ausgewählten Merkmale ersichtlich:

Von Material: BAR-024  
Werk: 1100  
Lagerort: 0001

Char...	Frei verwend...	Abmessung1	Abmessung2	Einzellänge	Charge	Werkzeug...	Herku...	Kontonummer des Lieferant...	Lieferantenchargennum...	Datum des letzten Wareneinga...	Dichte	Quersch...
024-001	282,600	10.00 mm	20.00 mm	5.000	MST	3.1A	US	0000003030	CH4711	06.09.2002	5.00 kg/m <sup>3</sup>	
024-003	62,075	45.00 mm		5.000	MST	3.1A	US			06.09.2002	7.81 kg/m <sup>3</sup>	Rund
024-004	282,600									06.09.2002		

3 Einträge gefunden

In der Übersicht der Chargen können die Standardfeatures der Matchcodeauswahl wie „Spalte löschen“ oder „auf- und absteigend sortieren“ genutzt werden.

Dadurch kann bequem auf die Chargen zugegriffen werden, auch in den SAP-Applikationen, die keine Chargensuchstrategie unterstützen oder keine Chargensuchstrategie eingesetzt wird. Voraussetzung ist allerdings, daß der Standardmatchcode MCH1 von der Applikation unterstützt wird.

Zur Zeit unterstützte Sprachen: DE, EN, FR, IT, ES